

## Gas-CONDENSATIE-ketels ( met ingebouwde boiler ): INOX

Prestige 32 Excellence: WAND-model met INOX-boiler 62 l

Afstandsbediening ( in leefruimte )

Sanitaire hydraulische aansluitkit met thermostatische mengkraan

Concentrisch rookgasafvoer diam. 80/125: vertrek-/meetstuk

## Gas-CONDENSATIE-ketels ( enkel CV ): Prestige 32 Solo

WANDmodel

Afstandsbediening ( in leefruimte )

Uitbreiding met INOX-boiler 90 l

Sanitaire hydraulische aansluitkit met thermostatische mengkraan

Concentrisch rookgasafvoer diam. 80/125: vertrek-/meetstuk

## Hydraulische kits: voor Prestige 32

Meerdere circuits en vloerverwarming

## Gas-CONDENSATIE-ketels ( enkel CV ): Prestige 50, 75 en 120 Solo

WAND-modellen 48 en 69,9 kW

WAND-modellen 116,6 kW

Afstandsbediening ( in leefruimte )

## Hydraulische kits: voor Prestige 50, 75 en 120 Solo ( DN 32 )

Meerdere circuits en vloerverwarming

## Hydraulische kits: CASCADE opstelling

COLLECTOREN voor Prestige 50, 75 en 120 Solo ( Single Pipe )

STATIEVEN voor Prestige 50, 75 en 120 Solo

Rookgasafvoer voor Prestige 50, 75 en 120 Solo ( diam. 150 )

## Gas-CONDENSATIE-ketels ( doorstroom-systeem ):

Aluminium: Intergas Kombi Kompakt HR ( 15 l/min. SWW )

Aluminium: Intergas Kombi Kompakt HRE ( 15 l/min. SWW )

Hydraulische aansluitset

Concentrisch rookgasafvoer diam. 80/125: vertrek-/meetstuk

## Gas-CONDENSATIE-ketels ( enkel CV ): aluminium

Aluminium: Intergas Kompakt Solo HR

Concentrisch rookgasafvoer diam. 80/125: vertrek-/meetstuk

## HeatMaster: HM 35 TC - CONDENSATIE

MODULEREND vermogen: 9,8 tot 34,1 kW ( nuttig )

Meerdere circuits en vloerverwarming

Concentrisch rookgasafvoer diam. 80/125: vertrek-/meetstuk

Kit met voor BOVEN-aansluitingen CV en sanitair

## HeatMaster: HM 85 TC - CONDENSATIE

MODULEREND vermogen: 16,7 tot 82,5 kW ( nuttig )

Mogelijke opties: in combinatie met verwarming



## Gas Condensatieketels ACV ( 16 tot 116 kW )

Datum 1-3-2008

E-mail [stephan@kreatherm.be](mailto:stephan@kreatherm.be)  
[www.kreatherm.be](http://www.kreatherm.be)

## Gas-CONDENSATIE-ketels ( met ingebouwde boiler ): INOX

### Prestige 32 Excellence: WAND-model met INOX-boiler 62 l

Subtotaal: 2.722,00



GasCOND.ket.+boiler ACV Prestige 32 Excellence 2.693,00

Regulatie Prestige: buitensonde AF120 12 kOhm 29,00

PROPAAN: op aanvraag

### Afstandsbediening ( in leefruimte )

Subtotaal: 306,00



Regulatie ACV: Room Unit RSC met buitenvoeler (034) 252,00

Regulatie ACV: Clip-in interface RM CIEBV3 (036) 54,00

Prijzen ONDER VOORBEHOUD: EXCLUSIEF BTW

## Sanitaire hydraulische aansluitkit met thermostatische mengkraan



Kit boiler sanitaire groep & thermost. mengkraan 3/4

142,00

## Concentrisch rookgasafvoer diam. 80/125: vertrek-/meetstuk



Conc. RGA PP-HRTop diam.80/125 meetstuk 537D 6193

42,00

## Gas-CONDENSATIE-ketels ( enkel CV ): Prestige 32 Solo

### WANDmodel



Subtotaal: 1.988,00

Gaswand-CONDENS.ketel ACV Prestige 32 Solo	1.959,00
Regulatie Prestige: buitensonde AF120 12 kOhm	29,00
PROPAAN: op aanvraag	

### Afstandsbediening ( in leefruimte )



Subtotaal: 306,00

Regulatie ACV: Room Unit RSC met buitenvoeler (034)	252,00
Regulatie ACV: Clip-in interface RM CIEBV3 (036)	54,00

### Uitbreiding met INOX-boiler 90 l



Subtotaal: 1.061,00

Boiler vloer-/vertik. wandmod. ACV Smart 90+ (6197)29kW	851,00
Aansl.kit ACV: boilerlaadpomp Prestige 32 Solo (079)	210,00

### Sanitaire hydraulische aansluitkit met thermostatische mengkraan



Kit boiler sanitaire groep & thermost. mengkraan 3/4	142,00
--	--------

## Concentrisch rookgasafvoer diam. 80/125: vertrek-/meetstuk



Conc. RGA PP-HRTop diam.80/125 meetstuk 537D 6193	42,00
---	-------

## Hydraulische kits: voor Prestige 32

### Meerdere circuits en vloerverwarming



Aansl.kit ACV: collector 2 kringen DN 20 (077)	318,00
--	--------

Aansl.kit ACV: collector 3 kringen DN 20 (078)	428,00
--	--------

Aansl.kit ACV: kit hoge temperatuur DN20 (097)	303,00
--	--------

Aansl.kit ACV: kit lage temper. VIERweg DN20 (096)	399,00
--	--------

Regulatie ACV: servo-motor SQK 349 / Standard (019)	138,00
---	--------

## Gas-CONDENSATIE-ketels ( enkel CV ): Prestige 50, 75 en 12

### WAND-modellen 48 en 69,9 kW



Gaswand-CONDENS.ketel ACV Prestige 50 Solo	2.999,00
Gaswand-CONDENS.ketel ACV Prestige 75 Solo	3.532,00
Regulatie Prestige: buitensonde AF120 12 kOhm	29,00
Regulatie Prestige: NTC boilersonde intern (5476G003)	15,00
PROPAAN: op aanvraag	

### WAND-modellen 116,6 kW



Gaswand-CONDENS.ketel ACV Prestige 120 Solo 78-116 kW	5.928,00
Regulatie Prestige: buitensonde AF120 12 kOhm	29,00
Regulatie Prestige: NTC boilersonde intern (5476G003)	15,00
PROPAAN: op aanvraag	

### Afstandsbediening ( in leefruimte )

Subtotaal: 306,00



Regulatie ACV: Room Unit RSC met buitenvoeler (034)	252,00
Regulatie ACV: Clip-in interface RM CIEBV3 (036)	54,00

## Hydraulische kits: voor Prestige 50, 75 en 120 Solo ( DN 32 )

### Meerdere circuits en vloerverwarming



Aansl.kit ACV: collector 2 kringen DN 32 (104)	359,00
Aansl.kit ACV: collector 3 kringen DN 32 (105)	478,00
Aansl.kit ACV: kit hoge temperatuur DN32 (107)	475,00
Aansl.kit ACV: kit lage temper. DRIEweg DN32 (106)	628,00
Regulatie ACV: servo-motor SQK 349 / Standard (019)	138,00
Enkel voor Prestige 50 en 75 Solo:	
Aansl.kit ACV: verbindingset ketel-kollek. DN 32 (142)	37,00

## Hydraulische kits: CASCADE opstelling

### COLLECTOREN voor Prestige 50, 75 en 120 Solo ( Single Pipe )




Cascade Prest. 50-120: single pipe collector DN65 - 2 ketels	3.961,00
Cascade Prest. 50-120: single pipe collector DN80 - 3 ketels	5.662,00
Cascade Prest. 50-120: single pipe collector DN100 - 4 ketels	7.227,00

### STATIEVEN voor Prestige 50, 75 en 120 Solo



Optie ACV Prestige 50-120: enkel statief ( 1 toestel )	691,00
Optie ACV Prestige 50-120: statief voor 2 toestellen	1.002,00
Optie ACV Prestige 50-120: statief voor 3 toestellen	1.431,00
Optie ACV Prestige 50-120: statief voor 4 toestellen	1.711,00

### Rookgasafvoer voor Prestige 50, 75 en 120 Solo ( diam. 150 )



Cascade Prestige 50-120: schouw 2 toestellen PP diam.150	905,00
Tot maximum 4 toestellen:	
Cascade Prestige 50-120: schouw vr. extra toestel diam.150	367,00

## Gas-CONDENSATIE-ketels ( doorstroom-systeem ):

### Aluminium: Intergas Kombi Kompakt HR ( 15 l/min. SWW )

Subtotaal: 1.573,00



Gaswand-COND.ketel+SWW ACV Kombi Kompakt 36/30	1.544,00
Regulatie Prestige: buitensonde AF120 12 kOhm	29,00


### Aluminium: Intergas Kombi Kompakt HRE ( 15 l/min. SWW )

Subtotaal: 1.628,00



Gaswand-COND.ketel+SWW Interg. Kombi Komp. HRE 36/30	1.599,00
Regulatie Prestige: buitensonde AF120 12 kOhm	29,00

### Hydraulische aansluitset



Montagebeugel Intergas universeel HR Solo/Kombi	43,00
Intergas hydraul.aansl.set onder/kompleet HR Solo/Kombi	151,00
Voor Intergas HR E	
Montagebeugel Intergas universeel HRE	55,00

## Concentrisch rookgasafvoer diam. 80/125: vertrek-/meetstuk



Conc. RGA diam.80/125 Intergas meetstuk	I090177	67,00
---	---------	-------

## Gas-CONDENSATIE-ketels ( enkel CV ): aluminium

### Aluminium: Intergas Kompakt Solo HR



Gaswand-CONDENS.ketel ACV Kompakt Solo 24		1.356,00
---	--	----------

Gaswand-CONDENS.ketel ACV Kompakt Solo 32		1.407,00
---	--	----------

Regulatie Prestige: buitensonde AF120 12 kOhm		29,00
---	--	-------

## Concentrisch rookgasafvoer diam. 80/125: vertrek-/meetstuk



Conc. RGA diam.80/125 Intergas meetstuk	I090177	67,00
---	---------	-------

## HeatMaster: HM 35 TC - CONDENSATIE

### MODULEREND vermogen: 9,8 tot 34,1 kW ( nuttig )

Subtotaal: 4.680,00



Heat Master CONDENSATIE ACV HM 35 TC (6200)	4.193,00
Regulatie Prestige: buitensonde AF120 12 kOhm	29,00
Regulatie ACV: Control Unit module AM3-11 (095)	59,00
Aansl.kit ACV: kit lage temper. DRIEweg DN20 (152)	399,00
PROPAAN: op aanvraag	

### Meerdere circuits en vloerverwarming



Aansl.kit ACV: collector 2 kringen DN 20 (077)	318,00
Aansl.kit ACV: collector 3 kringen DN 20 (078)	428,00
Aansl.kit ACV: kit hoge temperatuur DN20 (097)	303,00
Aansl.kit ACV: kit lage temper. DRIEweg DN20 (152)	399,00
Regulatie ACV: servo-motor SQK 349 / Standard (019)	138,00

## Concentrisch rookgasafvoer diam. 80/125: vertrek-/meetstuk



Conc. RGA PP-HRTop diam.80/125 meetstuk 537D 6193	42,00
---	-------

## Kit met voor BOVEN-aansluitingen CV en sanitair



Aansl.kit ACV: Heat Master HM 35 TC - Easy Fit	225,00
--	--------

## HeatMaster: HM 85 TC - CONDENSATIE

### MODULEREND vermogen: 16,7 tot 82,5 kW ( nuttig )



Heat Master CONDENSATIE ACV HM 85 TC 17-82,5kW	8.504,00
_____	_____
_____	_____
PROPAAN: op aanvraag	_____
_____	_____

### Mogelijke opties: in combinatie met verwarming



Regulatie Prestige: buitensonde AF120 12 kOhm	29,00
_____	_____
_____	_____
Aansl.kit ACV: collector 2 kringen DN 32 (104)	359,00
_____	_____
Aansl.kit ACV: collector 3 kringen DN 32 (105)	478,00
_____	_____
_____	_____
Aansl.kit ACV: kit hoge temperatuur DN32 (107)	475,00
_____	_____
Aansl.kit ACV: kit lage temper. DRIEweg DN32 (106)	628,00
_____	_____
_____	_____
Regulatie ACV: servo-motor SQK 349 / Standard (019)	138,00
_____	_____