



Referentie: mazoutketels Optimaz gekeurd (zonder en met ingebouwde boiler)

Stalen stookolieketels (enkel CV): N-ketels 25 tot 51 kW

Nuttig vermogen: tot 25 kW (SCHOUWaansluiting)

Nuttig vermogen: tot 36 kW (SCHOUWaansluiting)

Nuttig vermogen: tot 51 kW (SCHOUWaansluiting)

Te combineren met ACV Smart SL boilers

Boiler voorrangsmodule

Stalen stookolieketels (met ingebouwde boiler): BN E-ketels 25 tot 36 kW

Nuttig vermogen: tot 25 kW (SCHOUWaansluiting)

Nuttig vermogen: tot 36 kW (SCHOUWaansluiting)

Laadoptimisor: DAGprogramma om de boiler in te stellen

Stookolieketels multi-service: ACV Delta Pro F 25 - F 45 - F 55 (FV)

tot 25 kW (met schouwaansluiting diam. 100)

tot 45 kW (met schouwaansluiting diam. 100)

tot 55 kW (met schouwaansluiting diam. 100)

ACV Delta Pro FV 25 (gedwongen afvoer 100/150)

ACV Delta Pro FV 45 (gedwongen afvoer 100/150)

Stookolieketels multi-service: ACV Delta Pro Pack F 25 - F 45 (FV)

tot 25 kW (met schouwaansluiting diam. 100)

tot 45 kW (met schouwaansluiting diam. 100)

ACV Delta Pro FV 25 (gedwongen afvoer 100/150)

ACV Delta Pro FV 45 (gedwongen afvoer 100/150)

Stalen stookolieketels (enkel CV): N-ketels 25 tot 51 kW

Nuttig vermogen: tot 25 kW (SCHOUWaansluiting)

Subtotaal: 1.804,00



Fuelketel zonder brander ACV N 1 (1305) 20-25kW		1.124,00
	v	
Stookoliebrander ACV BM V1 transparante vlam 14- 37kW		680,00
	v	

Nuttig vermogen: tot 36 kW (SCHOUWaansluiting)

Subtotaal: 1.917,00



Fuelketel zonder brander ACV N 2 (1306) 28-36kW		1.237,00
	v	
Stookoliebrander ACV BM V1 transparante vlam 14- 37kW		680,00
	v	

Nuttig vermogen: tot 51 kW (SCHOUWaansluiting)

Subtotaal: 2.092,00



Fuelketel zonder brander ACV N 3 (1307) 36-51kW		1.412,00
	v	
Stookoliebrander ACV BM V2 transparante vlam 33- 60kW		680,00
	v	

Te combineren met ACV Smart SL boilers



Boiler vloer/vert. wandmod. ACV Smart SL 100 (6024)23kW		870,00
	v	
Boiler vloer/vert. wandmod. ACV Smart SL 130 (6025)31kW		924,00
	v	
Boiler vloer/vert. wandmod. ACV Smart SL 160 (6026)39kW		1.002,00
	v	

Prijzen ONDER VOORBEHOUD: EXCLUSIEF BTW

Boiler voorrangsmodule



Optie ACV: boiler voorrangsmodule Boiler Control BC 01	159,00
--	--------

Stalen stookolieketels (met ingebouwde boiler): BN E-ketel

Nuttig vermogen: tot 25 kW (SCHOUWaansluiting)

Subtotaal: 2.647,00



Fuelketel met boiler 120l ACV BNE 1 (1308) 20-25kW	1.967,00
--	----------

v

Stookoliebrander ACV BM V1 transparante vlam 14- 37kW	680,00
---	--------

v

Nuttig vermogen: tot 36 kW (SCHOUWaansluiting)

Subtotaal: 2.905,00



Fuelketel met boiler 120l ACV BNE 2 (1309) 28-36kW	2.225,00
--	----------

v

Stookoliebrander ACV BM V1 transparante vlam 14- 37kW	680,00
---	--------

v

Laadoptimisor: DAGprogramma om de boiler in te stellen



Optie ACV: boiler laadoptimisor 24u Grässlin	67,00
--	-------

Stookolieketels multi-service: ACV Delta Pro F 25 - F 45 - F 5

tot 25 kW (met schouwaansluiting diam. 100)

Subtotaal: 2.269,00



Vloerketel met ingebouwde boiler ACV DELTA Pro 25 kW	1.589,00
v	
Stookoliebrander ACV BM V1 transparante vlam 14- 37kW	680,00

tot 45 kW (met schouwaansluiting diam. 100)

Subtotaal: 2.947,00



Vloerketel met ingebouwde boiler ACV DELTA Pro 45 kW	2.267,00
v	
Stookoliebrander ACV BM V2 transparante vlam 33- 60kW	680,00

tot 55 kW (met schouwaansluiting diam. 100)

Subtotaal: 3.562,00



Vloerketel met ingebouwde boiler ACV DELTA Pro 55 kW	2.882,00
v	
Stookoliebrander ACV BM V2 transparante vlam 33- 60kW	680,00

ACV Delta Pro FV 25 (gedwongen afvoer 100/150)

Subtotaal: 2.647,00



Vloerketel met ingebouwde boiler ACV DELTA Pro 25 kW	1.589,00
v	
Stookoliebrander gedwong. afv. ACV BM V1 vr. Delta Pro F25V	680,00
v	
Kit gedwongen afvoer ACV Delta Pro V conc. diam 100/150	378,00

ACV Delta Pro FV 45 (gedwongen afvoer 100/150)

Subtotaal: 3.325,00



Vloerketel met ingebouwde boiler ACV DELTA Pro 45 kW	2.267,00
	v
Stookoliebrander gedwong. afv. ACV BM V2 vr. Delta Pro F45V	680,00
	v
Kit gedwongen afvoer ACV Delta Pro V conc. diam 100/150	378,00

Stookolieketels multi-service: ACV Delta Pro Pack F 25 - F 45

tot 25 kW (met schouwaansluiting diam. 100)

Subtotaal: 3.298,00



voorzien van 2 expansievaten (sanitair 2 l, CV 10 l),

CV-pomp met automatische ontluchter en mengkraan

Vloerketel ingebouwde boiler ACV DELTA Pro Pack 25 kW 2.618,00

Stookoliebrander ACV BM V1 transparante vlam 14- 37kW 680,00

v

tot 45 kW (met schouwaansluiting diam. 100)

Subtotaal: 3.423,00



Vloerketel ingebouwde boiler ACV DELTA Pro Pack 45 kW 2.743,00

Stookoliebrander gedwong. afv. ACV BM V2 vr. Delta Pro F45V 680,00

v

ACV Delta Pro FV 25 (gedwongen afvoer 100/150)

Subtotaal: 3.676,00



Vloerketel ingebouwde boiler ACV DELTA Pro Pack 25 kW 2.618,00

Stookoliebrander gedwong. afv. ACV BM V1 vr. Delta Pro F25V 680,00

v

Kit gedwongen afvoer ACV Delta Pro V conc. diam 100/150 378,00

ACV Delta Pro FV 45 (gedwongen afvoer 100/150)

Subtotaal: 3.801,00



Vloerketel ingebouwde boiler ACV DELTA Pro Pack 45 kW	2.743,00
Stookoliebrander gedwong. afv. ACV BM V2 vr. Delta Pro F45V	680,00
Kit gedwongen afvoer ACV Delta Pro V conc. diam 100/150	378,00



ACV Stookolieketels N, BN E, Delta Pro F/FV (Pack)

Groothandel Centrale Verwarming en Sanitair

Datum 1/03/2010

E-mail stephan@kreatherm.be
www.kreatherm.be

Prijzen ONDER VOORBEHOUD: EXCLUSIEF BTW