

## Gas-wandketel ( met ingebouwde boiler ): Prontacqua HR+

met INOX spiraal-boiler 60 l

## Gas-wandketel ( doorstroom-systeem ): Residence HR+

Residence KIS met inox-koperen secundaire warmtewisselaar voor SWW

## Afvoermateriaal: voor ketels HR+

Concentrische kit ( geveldoorvoer 60/100 )

Adaptor voor Ubbink 80/125 en traditionele schouw

## Gietijzeren gasketels ( enkel CV ): vloermodel, schouwaansluiting

DOMUS ECOx IN: ZONDER warm water productie of met APARTE boiler

Indien nodig: bijhorende geëmailleerde boiler 120 l ( vloermodel )

Indien nodig: INOX-boiler ACV 130 l ( wandmodel )

## Gietijzeren stookolieketels ( met ingebouwde boiler ): schouwaansluiting

DOMUS ECOx KV: met ingebouwde boiler 120 l ( email )

## Gietijzeren gasketels ( enkel CV ): schouwaansluiting

Industrieel

## Gas-wandketel ( met ingebouwde boiler ): Prontacqua HR+

met INOX spiraal-boiler 60 l



Gaswandket.+boil.60l RIELLO Prontacqua 28 BIS	1.718,00
Optie Prontacqua: sanit.expansievat (inbouw)	52,00

Prijzen ONDER VOORBEHOUD: EXCLUSIEF BTW

## Gas-wandketel ( doorstroom-systeem ): Residence HR+


### Residence KIS met inox-koperen secundaire warmtewisselaar voor SWW



Gaswandket.+doorstroom RIELLO Residence 24 KIS	1.032,00
Gaswandket.+doorstroom RIELLO Residence 28 KIS	1.247,00


## Afvoermateriaal: voor ketels HR+

### Concentrische kit ( geveldoorvoer 60/100 )



Conc. RGA Riello KIT muurdoorgang HR+ diam. 60/100	60,00
--	-------

### Adaptor voor Ubbink 80/125 en traditionele schouw



RGA ombouwkit Riello gedwong.-> schouw B22P diam.80	18,00
Conc. RGA Riello adaptor Prontacq./Res. 60/100 -> 80/125	72,00

## Gietijzeren gasketels ( enkel CV ): vloermodel, schouwaansl

### DOMUS ECOx IN: ZONDER warm water productie of met APARTE boiler



Gietijzeren gasketel Riello Domus ECOx IN 24 kW	1.211,00
_____	_____
Gietijzeren gasketel Riello Domus ECOx IN 30 kW	1.306,00
_____	_____
Gietijzeren gasketel Riello Domus ECOx IN 36 kW	1.393,00

### Indien nodig: bijhorende geëmailleerde boiler 120 l ( vloermodel )



Boiler geëmailleerd voor Riello Domus ECOx ATRB 120 l	1.173,00
_____	_____
Optie: hydraul. kit verbinding ketel en boiler Domus ECOx	140,00
_____	_____
Optie: boilerprioriteitsmodule Riello Domus ATRB 120	98,00

### Indien nodig: INOX-boiler ACV 130 l ( wandmodel )

Subtotaal: 1.131,00



Boiler vloer/vert. wandmod. ACV Smart SL 130 (6025)31kW	905,00
_____	_____
Opbouwkast 8 mod. boilerregulatie PS002 met zekering	226,00

## Gietijzeren stookolieketels ( met ingebouwde boiler ): schou

### DOMUS ECOx KV: met ingebouwde boiler 120 l ( email )



Gasketel met boiler 120l Riello Domus ECOx KV130 30kW	2.215,00
---	----------

## Gietijzeren gasketels ( enkel CV ): schouwaansluiting

### Industrieel



Gietijz. gasketel Riello Domus ECOx 54 S standaard 35-50 kW	2.508,00
---	----------

Gietijz. gasketel Riello Domus ECOx 69 S standaard 44-65 kW	3.073,00
---	----------

Gietijz. gasketel Riello Domus ECOx 90 S standaard 55-84 kW	3.627,00
---	----------